



## Спецификации

Строителен проект: .....

Архитект/клиент: .....

Предварителни бележки:

Работата се извършва с продукти на базираната в Минден компания Triflex GmbH & Co. KG.

Съответствието с всички приложими насоки се взема предвид и се изисква за различните препоръчани системни надграждания с помощта на продуктите Triflex.

За хидроизолационните системи Triflex JWS, версия 1 и Triflex JWS, версия 2 е наличен Сертификат за общо изпитване от строителен надзорен орган (abP) съгласно Списък на строителните разпоредби A, част 2, No. 2.51 за течна хидроизолация на строителни конструкции, бр. 1.4 брой 2014/2: „Нормално запалима хидроизолация на fugи за бетонни компоненти с висока устойчивост на проникване на вода срещу вода под налягане и вода без налягане и срещу почвена влага“, принципите на изпитване за хидроизолация на fugи (PG-Ü BB): връзки на структурна хидроизолация на бетонни компоненти с висока устойчивост на проникване, издание юли 2010 г., и спецификацията на работната група от признати органи за изпитване съгласно BRL A, част 2, No. 1.4 относно оценката на разширителните fugи в проектоверсията на PG FBB, част 2, издание юни 2013 г. В допълнение, хидроизолационната система е подходяща за използване във водообменни зони в клас на употреба A, класове на натоварване 1 и 2 според немския Директива за водонепропускливи бетонни конструкции (Директива WU).

Преди да бъде възложен договорот, изпълнителите трябва да докажат, че са преминали обучение за прилагане на продуктите Triflex. В противен случай на място се осигуряват инструкции от обучител.

Съдържащите се количества се проверяват на строителната площадка.

Таксуването се основава на измервания, извършени съвместно от изпълнителя и клиента.

Хидроизолационната система трябва да бъде положена така, че да предотврати проникването на дъждовна вода в структурата на системата в случай на прекъсване на работата.

За депониране на развалини, разходите за превоз и депониране трябва да бъдат включени в индивидуалните цени или да бъдат посочени отделно.

Притесненията относно предишна работа, извършена от други изпълнители, трябва да бъдат съобщени на клиента незабавно в писмен вид, в идеалния случай преди началото на работата.

Препоръчва се оферентът да разгледа работната площадка преди да подаде оферта.

Ако промените или специалната работа, които не са включени, станат необходими след започване на работата, ще бъде дадено подробно известие, преди да се продължи с такива промени или специална работа, а работата впоследствие ще бъде таксувана отделно.

Освен ако изрично не е посочено друго, цялата работа се счита за цялостна услуга „до ключ“, включително доставката на всички необходими материали и спомагателни услуги.

Договорот включва следните компоненти:

- Спецификации
- Описание на системата и информация за продукта на производителя
- Германска директива за водонепропускливи бетонни конструкции
- DIN 18195, части 4, 5, 6 и 7
- Директива DAfStb „Защита и ремонт на бетонни компоненти“ (Ръководство за ремонт)
- Строителни норми
- Правила за предотвратяване на злополуки
- Германски договорни процедури за строителство (VOB), част B във версиите, валидни към момента на сключване на договора.

Изграждането на системата трябва да бъде адаптирано от експертния проектант, за да отговаря на специфичните за проекта изисквания. Подробните тръжни текстове трябва да бъдат създадени от проектанта по негово/нейно право. Няма конкретна консултация по проекта, свързана с издаването на тези проекти на спецификации. Изготвянето на чертежи е незадължителна услуга, предоставяна от Трифлекс. Всякакви правни искове от тази услуга са изключени.



## Спецификации

| Артикул № | Количество                                          | Предмет на услугата                                                                                                                                                                                                                                                                       | Единична цена<br>Евро | Обща цена<br>Евро |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1         |                                                     | общ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |
| 1.1       | Еднократна сума                                     | Подготовка на строителна площадка                                                                                                                                                                                                                                                         | еднократна сума       | _____             |
| 2         |                                                     | Инспекции на конструкцията и основата                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                   |
| 2.1       | Еднократни кухини                                   | Проверете за кухини, като почукате съществуващите повърхности с чук и маркирате всички области, които звучат кухо.                                                                                                                                                                        | Еднократна сума       | _____             |
| 2.2       | Общо съдържание на влага                            | Определете и запишете съдържанието на влага на съществуващата бетонна основа, като използвате подходящ уред (напр. CM устройство, електронен влагомер).<br>Брой измервания: .....                                                                                                         | Еднократна сума       | _____             |
| 2.3       | Еднократна адхезивна якост на опън                  | Определете и запишете определената адхезивна якост на опън на съществуващия субстрат, като използвате подходящ уред (напр. устройство Herion).<br>Брой измервания: .....                                                                                                                  | Еднократна сума       | _____             |
| 2.4       | Обща якост на натиск                                | Определяне и записване на якостта на натиск на съществуващата бетонна основа с помощта на чук на Schmidt.<br>Брой измервания: .....                                                                                                                                                       | Еднократна сума       | _____             |
| 2.5       | Еднократна основна проба                            | Определяне на качеството и състава на бетона чрез вземане на проба.<br>Брой основни проби: .....                                                                                                                                                                                          | _____                 | Единична цена     |
| 2.6       | Дневник за еднократна сума с непрекъснато измерване | Осигуряване на подходящи измервателни уреди за непрекъснато измерване на влажността на въздуха, температурата на земята, температурата на въздуха и за определяне на точката на оросяване в целия строителен проект, включително дневник на обекта с регистриране на измерените стойности | Еднократна сума       | _____             |

Пренесена сума:



## Спецификации

| Артикул № | Количество | Предмет на услугата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Единична цена<br>Евро | Обща цена<br>Евро |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пренесена сума:       | _____             |
| 3         |            | Предварителна обработка на субстратите<br>Вижте описанието на системата Triflex JWS, Таблица за предварителна обработка на субстрата.                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |
| 3.1       | _____ m    | шлифане<br>Предварителна обработка на основата чрез шлайфване с подходящи абразивни инструменти, включително почистване, потвърждение на доставката, транспортиране извън обекта и правилно изхвърляне на всякакви остатъци.<br>Ширина: ..... см                                                                                      | _____ /m              | _____             |
| 3.2       | _____ m    | фрезозване<br>Отстраняване на всякакви замърсени повърхности върху бетона с помощта на подходяща фреза с прибл. 5 mm на дълбочина, за да се гарантира адхезивното свойство и здравината на основата, включително потвърждение за доставка, транспортиране извън обекта и правилно изхвърляне на смления материал.<br>Ширина: ..... см | _____ /m              | Единична цена     |
| 3.3       | _____ m    | дробеструйна обработка<br>Почистване на цялата повърхност с помощта на метод за пескоструене Blastrac, включително машинно шлайфване на съединения, почистване на зони, транспортиране извън обекта и правилно изхвърляне на всякакви остатъци от бластиране.<br>Ширина: ..... см                                                     | _____ /m              | Единична цена     |
| 3.4       | _____ m    | Triflex Cleaner<br>Подготовка на основата чрез шлайфване с Triflex Cleaner в съответствие с описанието на системата и таблицата за предварителна обработка на основата.<br>Ширина: ..... см                                                                                                                                           | _____ /m              | _____             |
| 3.5       | _____ m    | Фреза за fugи/кука за fugи<br>Отстранете всякакъв уплътнител за fugи, ако е необходимо, като използвате машина за фрезозване на fugи или кукка за fugи.                                                                                                                                                                               | _____ /m              | _____             |
| 4         |            | Трифлекс грунд<br>Вижте описанието на системата Triflex JWS, Таблица за предварителна обработка на субстрата.<br>Грундът трябва да се нанесе приблизително 2 см над всяка хидроизолирана зона, за да се предотврати изтичането на влага в преходната зона.                                                                            |                       |                   |

Пренесена сума: \_\_\_\_\_



## Спецификации

| Артикул № | Количество | Предмет на услугата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Единична цена<br>Евро | Обща цена<br>Евро |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пренесена сума:       | _____             |
| 4.1       | _____ m    | Грундиране на бетон<br>Грундиране на бетон.<br>Грундирайте повърхността с Triflex Ceryl Primer 276.<br>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.<br>Ширина: ..... см                                                                                                                                                 | _____ /м              | _____             |
| 4.2       | _____ m    | Грундиране на смолисто-модифициран хоросан<br>Грундиране със смолисто-модифицирани разтвори.<br>Грундиране на повърхността с Triflex Rox R 100,<br>включително обработка с излишък от кварцов пясък едрина 0,2-0,6 мм.<br>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.<br>Ширина: ..... см                              | _____ /м              | Единична цена     |
| 4.3       | _____ m    | Грундиране на пластмасови листове<br>За пластмасови листове TPO, FPO, EPDM.<br>Мембранно-зависимо грундиране на повърхността с Triflex Primer 610.<br>За съвет за всеки отделен случай, моля, свържете се с отдела за технически съвети на Triflex.<br>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.<br>Ширина: ..... см | _____ /м              | Единична цена     |
| 4.4       | _____ m    | Грундиране на стъкла<br>Грундиране на повърхността с Triflex Glass Primer, включително предварително почистване на повърхността с Triflex Glass Cleaner.<br>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.<br>Ширина: ..... см                                                                                            | _____ /м              | Единична цена     |
| 4.5       | _____ m    | Грундиране на метал<br>например неръждаема стомана, стомана и цинк.<br>Грундирайте повърхността с Triflex Metal Primer.<br>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.<br>Ширина: ..... см                                                                                                                             | _____ /м              | _____             |
| 5         |            | Ремонт на Triflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |
| 5.1       | _____ m2   | Фугиране<br>За пукнатини от свиване, малки участъци от увреждане и неравни зони.<br>Фугиране и запълване с Triflex Ceryl Paste.<br>Разход: 1,40 kg/m <sup>2</sup> на mm дебелина на слоя.<br>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.                                                                               | _____ /m2             | _____             |
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пренесена сума:       | _____             |



## Спецификации

| Артикул № | Количество | Предмет на услугата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единична цена<br>Евро | Обща цена<br>Евро |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пренесена сума:       |                   |
| 5.2       | _____ m2   | изравняване<br>За по-големи зони на увреждане.<br>Изравняване и запълване с Triflex Cryl RS 240.<br>Разход: 2,20 kg/m <sup>2</sup> на mm дебелина на слоя.<br>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _____ /m2             | _____             |
| 5.3       | _____ m    | Изравняване на фугите<br>Изравняване на сместа за уплътняване на фуги, когато строителните фуги са все още функционални чрез запълване с Triflex Cryl Paste или Triflex Cryl RS 240 в зависимост от изискванията и/или използването на РЕ кръгла уплътнителна лента със затворени клетки.<br>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _____ /м              | _____             |
| 6         |            | Водонепропусклива хидроизолация на бетонни фуги Triflex<br>Създаване на хидроизолация на фуги с Triflex ProDetail или Triflex ProTect, включително Triflex Special Fleece.<br><br>Хидроизолационните системи Triflex JWS, версия 1 и Triflex JWS, версия 2 имат Сертификат за изпитване от Общ строителен надзорен орган в съответствие със Списък на строителните разпоредби А, Част 2, No. 1.4 – Нормално запалима хидроизолация на фуги за бетонни компоненти с висока устойчивост на проникване на вода срещу вода под налягане и вода под налягане и срещу почвена влага. Тестовите се основават на тестване на принципите за хидроизолация на фуги (PG-Ü BB): Връзки на структурна хидроизолация върху бетонни компоненти с висока устойчивост на проникване и в съответствие със спецификациите в списък на строителните разпоредби на работната група А, част 2, №. 1.4, за оценка на разширителни фуги.<br><br>В допълнение, хидроизолационната система е подходяща за използване във водообменни зони в клас на употреба А, класове на натоварване 1 и 2 съгласно Германската директива за водонепроницаеми бетонни конструкции (Директива WU).<br><br>Хидроизолационната система Triflex ProDetail / Triflex ProTect е получила ETA одобрение (съответно ETAG № 06/0269 и 03/0020) с CE маркировка в най-високите категории на употреба W3, М и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4, BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) и неговата устойчивост на корен също е сертифицирана съгласно стандартите на FLL. |                       |                   |
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пренесена сума:       |                   |



## Спецификации

| Артикул №       | Количество | Предмет на услугата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Единична цена<br>Евро | Обща цена<br>Евро |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Пренесена сума:       | _____             |
| 6.1             |            | <p>Triflex JWS, версия 1</p> <p>Triflex JWS, версия 1 водоустойчива система за хидроизолация на бетонни фуги се използва за контрол на пукнатини, строителни и разширителни фуги с максимална ширина на фугата &lt;30 mm.</p> <p>Максимална резултатна деформация от Vr= 22,4 mm се постига при максимално водно налягане от 1,5 bar (15 m воден стълб).</p> <p>При максималните произтичащи деформации настройките за изпитване и техните резултати трябва да се наблюдават въз основа на свързания Сертификат за изпитване от Общия строителен надзорен орган (AbP). Те са в основата на достигнатите стойности.</p> <p>Промените в геометрията, зоните на разединяване и дълбочините на контура могат да доведат до по-високи или по-ниски максимални получени стойности на деформация.</p> |                       |                   |
| 6.2             | _____ m    | <p>Triflex JWS, версия 1 (площ)</p> <p>Хидроизолация на областта на фугата с Triflex ProDetail или Triflex ProTest, всяка от които включва Triflex Special Fleece. В средата на зоната на фугата се залепва трифлекс тиксо с ширина 10 cm. Отляво и отдясно на фугата трябва да се осигури връзка от най-малко 10 cm към чужд материал. За заключение се прилага допълнителен защитен слой от Triflex ProDetail или Triflex ProTest. Полагането се извършва съгласно техническите указания на производителя на материала.</p> <p>Triflex Special Fleece: ..... cm.</p> <p>(Вижте чертежа на системата Triflex JWS-5101)</p>                                                                                                                                                                    | _____ /m              | _____             |
| 6.3             | _____ m    | <p>Triflex JWS, версия 1 (стенна връзка)</p> <p>Хидроизолация на областта на фугата с Triflex ProDetail или Triflex ProTest, всяка от които включва Triflex Special Fleece. В средата на зоната на фугата се залепва трифлекс тиксо с ширина 10 cm. Отляво и отдясно на фугата трябва да се осигури връзка от най-малко 10 cm към чужд материал. За заключение се прилага допълнителен защитен слой от Triflex ProDetail или Triflex ProTest. Полагането се извършва съгласно техническите указания на производителя на материала.</p> <p>Височина на свързване на стената: ..... cm</p> <p>Triflex Special Fleece: ..... cm.</p> <p>(Вижте чертежа на системата Triflex JWS-5102)</p>                                                                                                         | _____ /m              | _____             |
| Пренесена сума: |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | _____             |



## Спецификации

| Артикул № | Количество | Предмет на услугата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Единична цена<br>Евро | Обща цена<br>Евро |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пренесена сума:       |                   |
| 7         |            | <p>Triflex JWS, версия 2</p> <p>Водоустойчивата система за хидроизолация на бетонни фуги Triflex JWS, версия 2 се използва за разширителни фуги.</p> <p>Ширината на фугата трябва да бъде най-малко 30 мм, за да може да се образува примка. Фугата трябва да се разшири, ако е необходимо.</p> <p>При оформянето на тази фуга се постига максимална резултатна деформация от <math>V_f = 26,9 \text{ mm}</math> при максимално водно налягане от 2,0 бара (20 m воден стълб).</p> <p>При максималните произтичащи деформации настройките за изпитване и техните резултати трябва да се наблюдават въз основа на свързания Сертификат за изпитване от Общия строителен надзорен орган (AbP). Те са в основата на достигнатите стойности.</p> <p>Промените в геометрията, зоните на разединяване и дълбочините на контура могат да доведат до по-високи или по-ниски максимални получени стойности на деформация.</p>                                                                                                     |                       |                   |
| 7.1       | _____ m    | <p>Triflex JWS, версия 2 (площ)</p> <p>Поддържащата лента Triflex се залепва в зоната на фугата с пастата Triflex Cryl, преди да се оформи примката с Triflex ProDetail или Triflex ProTest, с подсилване от руно. След като хидроизолацията е втвърдена, кръгла уплътнителна лента от РЕ със затворени клетки се вкарва в примката и след това се фугира наравно с Triflex ProDetail или Triflex ProTest. Трифлекс тиксо се поставя в средата върху незалепващата зона като дефиниция. Покрива се повторно с подсилен с флис Triflex ProDetail или</p> <p>Хидроизолация на фуги Triflex ProTest. След втвърдяване на хидроизолацията се нанася допълнителен защитен слой от Triflex ProDetail или Triflex ProTest.</p> <p>Отляво и отдясно на фугата трябва да се осигури връзка от най-малко 10 см към чужди материали. Полагането се извършва съгласно техническите указания на производителя на материала.</p> <p>Triflex Special Fleece: ..... + ..... CM.</p> <p>(Вижте чертежа на системата Triflex JWS-5103)</p> | _____ /m              | _____             |
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пренесена сума:       | _____             |



## Спецификации

| Артикул № | Количество   | Предмет на услугата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Единична цена<br>Евро | Обща цена<br>Евро |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Пренесена сума:       |                   |
| 7.2       | _____ m      | <p>Triflex JWS, версия 2 (стенна връзка)</p> <p>Поддържащата лента Triflex се залепва в областта на фугата с пастата Triflex Cryl, преди да се оформи примката с Triflex ProDetail или Triflex ProTest, с подсилване от руно. След като хидроизолацията е втвърдена, кръгла уплътнителна лента от РЕ със затворени клетки се вкарва в примката и след това се фугира наравно с Triflex ProDetail или Triflex ProTest. Трифлекс тиксо се поставя в средата върху незалепащата зона като дефиниция. Покрива се повторно с подсилен с флис Triflex ProDetail или</p> <p>Хидроизолация на фуги Triflex ProTest. След втвърдяване на хидроизолацията се нанася допълнителен защитен слой от Triflex ProDetail или Triflex ProTest. Отляво и отдясно на фугата трябва да се осигури връзка от най-малко 10 см към чужди материали. Полагането се извършва съгласно техническите указания на производителя на материала.</p> <p>Височина на свързване на стената: ..... cm</p> <p>Triflex Special Fleece: ..... + ..... CM.</p> <p>(Вижте чертежа на системата Triflex JWS-5104)</p> | _____ /м              | _____             |
|           |              | Трифлекс покритие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |
| 8.1       | _____ m      | <p>Завършване на кръстовището</p> <p>За оптично регулиране на площите на стените може да се използва Triflex Cryl Finish 205 за довършителни работи.</p> <p>Височина на свързване на стената: ..... cm</p> <p>Цвят: ..... по преценка на клиента.</p> <p>Нанасяне съгласно техническите указания на производителя на материала.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _____ /м              | _____             |
| 9         |              | Защитни мерки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |
| 9.1       | _____ m      | <p>Защитна подплата, защитен полар</p> <p>За да се предпази фугата от механични повреди, след завършване на работата трябва да се постави хлабава предпазна подложка или защитно руно.</p> <p>Ширина: ..... м</p> <p>Материал: .....</p> <p>Маса на единица площ: ..... kg/m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _____ /м              | _____             |
| 10        |              | Почасови ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |
| 10.1      | _____ часове | Почасова ставка на бригадир.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _____ /Г-н.           | _____             |
| 10.2      | _____ часове | Почасова ставка на квалифициран търговски работник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _____ /Г-н.           | _____             |
| 10.3      | _____ часове | Почасова ставка на асистент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _____ /Г-н.           | _____             |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Пренесена сума:       | _____             |



Спецификации

| Артикул № | Количество                                                                                                                                     | Предмет на услугата               | Единична цена<br>Евро | Обща цена<br>Евро |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                |                                   | Пренесена сума:       | _____             |
| 11        |                                                                                                                                                | материали                         |                       |                   |
| 11.1      | _____ килограма                                                                                                                                | Разход на материал при доказване. | _____ /килограма      | Единична цена     |
| 12        |                                                                                                                                                | Изхвърляне                        |                       |                   |
| 12.1      | Еднократно изхвърляне на всички отпадъци и опасни отпадъчни материали в съответствие с действащите приложими закони и разпоредби за прилагане. |                                   | Еднократна сума       | _____             |
|           |                                                                                                                                                | Нето общо:                        |                       | _____             |
|           |                                                                                                                                                | Законов ДДС в размер на _____%    |                       | _____             |
|           |                                                                                                                                                | Общо бруто:                       |                       | _____             |